



Ekam GmbH - Adenauerallee 10 – 20097 Hamburg

**Ekam GmbH
Adenauerallee 10
20097 Hamburg
Web: www.ekam-bh.de
E-Mail: info@ekam-hh.com
Tel: +49 (40) 70707721
Fax : +49 (40) 70707722**



Nos Performances

Votre partenaire d'excellence en solutions industrielles et techniques

Ce que nous vous proposons :

- **Une vaste gamme de produits de qualité supérieure :** Une sélection variée d'équipements et de produits issus de fabricants de renommée mondiale.
- **Livraison ultra-rapide :** une livraison selon vos choix et besoins (selon disponibilité en stock).
- **Conditions de paiement flexibles :** à convenir.
- **Devis express :** Obtenez une offre en moins de 12h pour les articles en stock.
- **Un service après-vente :** Maintenance, réparation et révision de vos équipements, pour un fonctionnement optimal et durable (En cas de demande de clients).
- **Support d'urgence 24/7 :** Un numéro dédié pour des interventions rapides et efficaces, à toute heure.
- **Produits sur mesure :** Conception et fabrication personnalisées selon vos plans ou modèles spécifiques.

Faites confiance à **Ekam GmbH**, votre allié privilégié pour des solutions industrielles et techniques sur mesure, rapides et fiables.

Sommaire

Nos Performances	2
Moto-ventilateurs.....	10
Ventilateurs	11
Servomoteur.....	12
Pompes.....	13
Extrudeuses (machine d'extrusion)	20
Autoclaves	21
Machine de découpe automatique (tissu).....	22
Compresseur à gaz	23
Coupleurs hydrauliques.....	24
Débitmètres.....	25
Échangeurs thermiques.....	26
Equipements en inox.....	27
Vannes Modulatrices.....	28
Eléments pneumatiques (électrovannes, vérin, soupapes...)	29
Compensateurs	30
Unité de graissage	31
Unité de traitement des eaux usées.....	32
Filtres.....	33
Buses et Pulvérisateurs.....	35
Très important.....	37

I. Produits industriels

Motoréducteurs



- DuoDrive



✓ **Caractéristiques :**

- Puissances : 0,35 à 3,0 kW
- Système à haut rendement
- Conception compacte lavable
- Réduction de la maintenance
- Système de solution pour une mise en service simple et plug&play.

- **Motoréducteur à arbre parallèle**



- ✓ **Caractéristiques :**
- Puissance : 0,12 kW à 200 kW
 - Couple : 110 Nm à 100.000 Nm

Ekam GmbH - Adenauerallee 10 - 20097 Hamburg

Ekam GmbH.
Adenauerallee 10
20097 Hamburg
Web: www.ekam-bh.de
Email: info@ekam-hh.com
Tel : +49 (40) 70707721
Fax: +49 (40) 70707722

- **Motoréducteur à engrenage cylindrique**




✓ **Caractéristiques :**

- Puissance : 0,12 kW à 160 kW
- Couple : 10 Nm à 26.000 Nm

Ekam GmbH - Adenauerallee 10 - 20097 Hamburg

Ekam GmbH.
Adenauerallee 10
20097 Hamburg
Web: www.ekam-bh.de
Email: info@ekam-hh.com
Tel : +49 (40) 70707721
Fax: +49 (40) 70707722

- **Motoréducteur à couple conique**



✓ **Caractéristiques**

- Plage de puissance : 0,12 à 200 kW
- Couple : 180 à 50000

Ekam GmbH.
Adenauerallee 10
20097 Hamburg

www.ekam-bh.de
info@ekam-hh.com

Tel: +49 (40) 70707721

Bankverbindung
IBAN:

DE13 2305 1030 0511 7155 00

Steuernummer: 46/ 717 / 05802
Handelsregister: HAR 166845
USt-IdNr DE341108869


- **Motoréducteurs à roue et vis**



✓ **Caractéristiques**

- Plage de puissance : 0,12 à 15 kW
- Couple : 30 à 2800 N

- Réducteurs-variateurs à courroie en V



✓ Caractéristiques :

- Puissance : 0,12 kW à 90 kW
- Couple : -
- Plage de rapport de vitesse de $i = 5,00$ à $i = 3000,00$
- Disponible en six tailles



Nous offrons également différentes catégories de motoréducteurs : motoréducteurs à courant continu (CC), à courant alternatif (CA), à courant continu sans balais (BLDC), à vis sans fin et à arbre vertical.

Moto-ventilateurs



✓ Caractéristiques :

- Débit volumique : 1 à 6 m³/s
- Pression totale : 50 à 1400 Pa
- Puissance absorbée : 1 à 10 kw



Nous offrons également différentes catégories de Moto-ventilateurs :
Moto-ventilateurs axiaux – centrifuges – hélicoïdes – tangentiels et pour pression statique élevée.

Ventilateurs



✓ Caractéristiques :

- Types : axiaux, centrifuges, hélicoïdes, et tangents (ou transversaux).
- Vitesse de rotation très élevée.
- Extraction des fumées et vapeurs.
- Refroidissement efficace.
- Capteurs de pression et de température.

Servomoteur



✓ Caractéristiques :


- Puissance nominale : 1 à 5 kw
- Tension nominale : 220 v
- Vitesse nominale : 1000 à 2500 tr/min



Nous offrons également différentes catégories de servomoteurs :
Servomoteurs à courant continu (DC) – à courant alternatif (AC) – pas à pas –
linéaires – numériques – analogiques – sans balais (Brushless).

Pompes

- Pompes à engrenages



✓ Caractéristiques :

- Pour les liquides visqueux
- Haute pression
- Intégrable dans les unités hydrauliques.



- Pompes à vis excentrées




✓ **Caractéristiques :**

- Débit volumique jusqu'à 420 m³/h
- Pression jusqu'à 24 bar
- Capacité d'aspiration jusqu'à plus de 8 mètres
- Débit constant non pulsatoire
- Vitesse variable pour un dosage précis
- Les cardans protégés assurent un mode de fonctionnement fiable et une longue durée de vie
- Montage vertical ou horizontal
- Réversibilité.

Ekam GmbH - Adenauerallee 10 - 20097 Hamburg

Ekam GmbH.
Adenauerallee 10
20097 Hamburg
Web: www.ekam-bh.de
Email: info@ekam-hh.com
Tel : +49 (40) 70707721
Fax: +49 (40) 70707722

- Pompes à vis filetées



✓ **Caractéristiques :**

- Pour les liquides de haute densité
- Débit et pression très élevés
- À revêtements contre les liquides agressifs.

Ekam GmbH.
Adenauerallee 10
20097 Hamburg

www.ekam-bh.de
info@ekam-hh.com

Tel: +49 (40) 70707721

Bankverbindung
IBAN:

DE13 2305 1030 0511 7155 00

Steuernummer: 46/ 717 / 05802
Handelsregister: HAR 166845
USt-IdNr DE341108869

- Pompes vide-fûts



✓ **Caractéristiques :**

- Portative
- Pompage des divers liquides (solvants, acides, liquides agressifs, etc.)
- Moteurs antidéflagrants
- Tubage en inox

- Pompes verticales



✓ Caractéristiques :

- Pour des usages divers, (pompage de pétrole brute, produits chimiques, eau charge, etc.)
- Adaptée aux applications de températures et pressions élevées.
- Débit (en m³/h) : 1,8 à 13,8
- Pression (en HMT) : 12,6 à 37,4
- Différents matériaux (inox, acier inoxydable, Fonte, etc...).



- Pompes à hélice



✓ Caractéristiques :

- Fluide : à eau, pour produits chimiques, à boue
- Débit: Max: 8 300 l/s (2 192,62803 us gal/s) Min: 0 l/s (0 us gal/s)
- Pression: 4 bar, 6 bar (58,015 psi, 87,023 psi)
- Hauteur de refoulement : Max : 10 m (32'09")
- Température du fluide : 140 °C (284 °F)

Ekam GmbH - Adenauerallee 10 - 20097 Hamburg

Ekam GmbH.
Adenauerallee 10
20097 Hamburg
Web: www.ekam-bh.de
Email: info@ekam-hh.com
Tel : +49 (40) 70707721
Fax: +49 (40) 70707722

- Pompes centrifuges



✓ **Caractéristiques :**

- Application : L'irrigation et L'agriculture
- Tension : Standard 380V ou adapté aux besoins du client
- Puissance : 5.5-1600kw
- Taille de sortie : 6-32 pouces (150-1200mm)

Extrudeuses (machine d'extrusion)



✓ Caractéristiques :

- Application : extrusion des thermoplastiques (PVC, PP, PE...) ou des thermodurcissables (silicone, Caoutchouc, PUR...)
- Moteur d'entraînement, à courant continu.
- Puissance : 120 kw
- Pression en amont du filtre : de 150 à 300 bar
- Température au niveau de la tête d'extrusion : PVC : 170 °C ; PE : 220 °C ; les élastomères : 80 °C.



Nous offrons le totale de la ligne d'extrusion : Cooling tank, Knitter, Puller, Laser marking et Cutting unite.

Autoclaves



✓ **Caractéristiques :**

- Pression : 1 à 3 bars, et plus
- Température : 100 °C à 140 °C et plus
- Capacité : quelques litres (modèles de laboratoire) à plusieurs mètres cubes (modèles industriels).
- Mode de chauffage : Chauffage électrique, vapeur, ou parfois au gaz selon les modèles et applications.



Ekam GmbH - Adenauerallee 10 - 20097 Hamburg

Ekam GmbH.
Adenauerallee 10
20097 Hamburg
Web: www.ekam-bh.de
Email: info@ekam-hh.com
Tel : +49 (40) 70707721
Fax: +49 (40) 70707722

Machine de découpe automatique



✓ **Caractéristiques :**

- Précision de Coupe : Utilisation de systèmes CNC (Commande Numérique par Ordinateur)
- Vitesse de Coupe : 1 200 mm/s à 8 000 mm/s²
- Types de Tissus : le coton, la soie, la laine, le polyester, le denim, le cuir et les matériaux composites.
- Épaisseur : monocouches ou multicouches, selon les besoins de production.

Ekam GmbH - Adenauerallee 10 - 20097 Hamburg

Ekam GmbH.
Adenauerallee 10
20097 Hamburg
Web: www.ekam-bh.de
Email: info@ekam-hh.com
Tel : +49 (40) 70707721
Fax: +49 (40) 70707722

Compresseur à gaz



✓ **Caractéristiques :**

- Refroidissement à l'air ou à eau
- Exempt d'huile ou lubrification à huile
- Test de pression avec du gaz et de l'air
- Transfert de gaz et remplissage.

Ekam GmbH.
Adenauerallee 10
20097 Hamburg

www.ekam-bh.de
info@ekam-hh.com

Tel: +49 (40) 70707721

Bankverbindung
IBAN:

DE13 2305 1030 0511 7155 00

Steuernummer: 46/ 717 / 05802
Handelsregister: HAR 166845
USt-IdNr DE341108869

Coupleurs hydrauliques



✓ **Caractéristiques :**

- Accouplements progressifs
- Pour élévateurs, bandes transporteuses...
- Absorption des chocs et vibrations
- Régulation du couple.

Débitmètres




✓ Caractéristiques :

- Mesure sans contact
- Convertisseur de mesure démontable
- La position de montage (horizontal ou vertical)
- Une précision élevée ($\pm 0,1\%$)




Échangeurs thermiques

✓ Caractéristiques :



- Type : tubulaire
- Fluides : liquide / gaz
- Matériau : en acier inoxydable
- Applications : pour récupération de chaleur sur gaz d'échappement



Equipements en inox



✓ **Caractéristiques :**


- Réacteurs chimiques
- Cuves de mélange et de stockage
- Équipements de laboratoire
- Filtres et tamis
- Tambours de séchage



Ekam GmbH - Adenauerallee 10 - 20097 Hamburg

Ekam GmbH.
Adenauerallee 10
20097 Hamburg
Web: www.ekam-bh.de
Email: info@ekam-hh.com
Tel : +49 (40) 70707721
Fax: +49 (40) 70707722

Vannes Modulatrices



✓ **Caractéristiques :**

- Types : Vannes à boule modulatrices, papillons modulateurs, à guillotine modulatrices, et à clapet modulatrices (ou à siège).
- Régulation de pression et de débit.
- Réglage par moteur électrique ou par l'air comprimé.

Ekam GmbH.
Adenauerallee 10
20097 Hamburg

www.ekam-bh.de
info@ekam-hh.com

Tel: +49 (40) 70707721

Bankverbindung
IBAN:

DE13 2305 1030 0511 7155 00

Steuernummer: 46/ 717 / 05802

Handelsregister: HAR 166845

USt-IdNr DE341108869

Éléments pneumatiques (électrovannes, vérin, soupapes...)



✓ Caractéristiques :

- Accessoires hydrauliques et pneumatiques.
- Automatisation des lignes de production.
- Maintenir la pression correcte dans les différents circuits d'un système.
- Contrôler la vitesse et la force des vérins pneumatiques.



Compensateurs



✓ Caractéristiques :

- Absorption des mouvements.
- Différents diamètres disponibles selon vos besoins
- Prolongation de la durée de vie des installations.
- Réduction des vibrations.
- Adaptabilité.



Unité de graissage



✓ **Caractéristiques :**

- Mode de distribution (automatique ou manuelle selon vos besoins)
- Débit de lubrifiant contrôlable.
- Facilité d'installation et de maintenance.
- Réduction de l'usure et de la friction.

Unité de traitement des eaux usées



✓ **Caractéristiques :**

- Grande capacité jusqu'à 300 m³/jour.
- Adaptabilité et flexibilité.
- Valorisation des déchets.
- Optimisation des coûts.
- Entretien facile.

Filtres

- Filters auto-nettoyeurs



✓ Caractéristiques :

- Filtration de produits chimiques agressifs(visqueux), des huiles, des carburants, ou des solvants.
- Durée de vie prolongée.
- Fonctionnement en continu.
- Nettoyage automatique
- Différents types (Filtres à brosses, à racleurs, à contre-courant, et à ultrasons, etc.)

- Filtres en tissu sur peluche



✓ **Caractéristiques :**

- Filtration par gravité avec pertes de charge limitées.
- Tissu filtrant à fibres libres - Polstoff - à haute résistance mécanique.
- Flexibilité en cas de surcharges et auto-ajustement du filtre en fonction des valeurs des paramètres d'entrée.
- Impact environnemental très limité.
- Faible volume d'eau de lavage à contre-courant.
- Plusieurs types (TF - TF VM Filtres à tambour, Filtres à disques PEC – PEC VM, Filtres à disques PPC – PPC VM, et Filtres à disques à axe vertical PECV VM).

Buses et Pulvérisateurs



✓ **Caractéristiques :**

- Nettoyage de réservoirs
- Séchage
- Traitement de surfaces
- Traitement des odeurs
- Aspersion.

II. Produits électriques

Siemens >>



SPS Steuerungen
Simatic S7 - 200 300
400 1200 1500
Simatic S5
Simatic Net
PG Programmer

**MMS (HMI) /
Bildschirme**
Panel PC
Operator Panel
Comfort Panel
Mobile Panel
Basic Panel

Servoantriebe
Sinamics
Simodrive
Simoreg
Simovert Masterdrive
Inverter Drives
Simovert
Micromaster
Midimaster

Motoren und Geber
Simotics Servo Motors
1FT
1FK
1FN
1LG
1PH

CNC Steuerungen
Sinumerik

Andere

Prozessregler
Simadyn
Simotion
Sitrans
Low Voltage
Power Supply
SITOP
SIRIUS
SIPLUS

B & R >>



X20
X67
0AC
3IP
4PP
5AC
5DL
6PP
7AC
7AI
7AT
7DM
7XV

80P
80SD
80V
8AC
8BO
8BA
8BV
8BZ
8I7
8LS
8LV
8SC
8VI


ACOPOS
I/O Systems
PLC Systems
Industrial PCs
HMI
Power Panels
Panel PCs
Motors

Beckhoff >>



EL
EK
KL
EP
BK
CX
AX
ES
C6
CU

Schneider >>



SPS Steuerungen
Modicon Quantum
Modicon Premium
Modicon M340
Modicon Momentum
Zelio Logic

**MMS (HMI) /
Bildschirme**
Magelis XBTGT, GK,
GTW
Magelis XBT N, R, RT

Magelis IPC
Magelis HMISTU,
HMISTO
Magelis HMI

Servoantriebe
Lexium 05

Umrichter
Drive Accessories
Altivar 61
Altivar 71

Altivar 312
Altivar General
Accessories
Lexium 05

Sanftstarter
Altistart 22
Altistart 48
Altistart 01

Motoren und Geber
BSH Motors

Osicoder

Andere
TeSys
Advantys STB IP20
Advantys FTB/FTM
Pacdrive
Transformers
ConneXium

Modicon >> Elau >> Telemecanique >> Berger Lahr >> Square D >>

ABB

Umrichter
Motoren und Geber
Prozessregler

Pilz

Schaltgeräte
Steuerungen
Motion Control

Sew-EuroDrive

Servoantriebe
Motoren und Geber

Bosch Rexroth Indramat

Servoantriebe
Motoren und Geber

Yaskawa

Servoantriebe
Umrichter
Motoren und Geber

Ekam GmbH - Adenauerallee 10 - 20097 Hamburg

Ekam GmbH.
Adenauerallee 10
20097 Hamburg
Web: www.ekam-bh.de
Email: info@ekam-hh.com
Tel : +49 (40) 70707721
Fax: +49 (40) 70707722

Omron >>



SPS Steuerungen

C200H
C2000H
C1000H
CV500
CV1000
CV2000
CVM1
CQMI / CQMIH
C200HE

C200HG
C200HX
CPM1A
CPM2A
CPM2C
CJ1M
CPIH
CPIL

Antriebe

Sysdrive
3G3EV
3G3HV
3G3JV
3G3JX
3G3LX
3G3MV
3G3MX2
3G3AX

Varispeed

CIMR
J7
E7
F7

Servomotoren

G5 Series Servo
System
R88M
R88D

Mitsubishi >>



SPS Steuerungen

Q Series
A Series
FX PLC
FX2
FX3
MELSEC - A, Q, FX, L

GT1600

GT1500
GT1000/GT1100

Servoantriebe

J2 Series
J3 Series
MR-ES Series
E Series

Umrichter

A700 Series
Accessories

Harmonic

F700 Series
A500 Series

Motoren und Geber

J3 Series
HF-SP
HF-JP
HF-KP
HC-RP

CNC

MDA

MDS

Andere
Distributed Control
Cable

Roboter

RV-SD
RV-SQ
RH-SD
RH-SQ
RP-AH

Lenze >>



DC Antrieb

Power Inverters
470
480
4900
530

Frequenzumrichter

9300 Servo PLC

Umrichter

550
630
8100
8200 Vector
8400
8600
SMD

Servomotoren

MCS
MQA
MCA

Prozesstechnik

3200 C
c300
p500

p300
I/O-System1000
Monitor Panel

Andere Hersteller

AEG
Alstom
B & R
Baldor
Bartec
Baumer Electric
Baumüller
Beckhoff
Cincinnati Milacron
Contraves
Control Techniques
Coutant Lambda
Danfoss
Elan
Electro-Craft

Emerson
ESA Elettronica
Eurotherm
Fanuc
Fagor
Fairford Electronics
Festo
Fuji Electric
Gefran
GEM 80
General Electric
GE Fanuc
Giddings & Lewis
Gould
Heidenhain

Hirschmann
Hitachi
Hitron
Honeywell
IMO
Infranor
KB Electronics
KEB
Kinco
Kingshill
Klockner-Moeller
KME
Kollmorgen
Koyo
Kuka

Lambda
Leroy Somer
Lust
Lütze
Magnetek
Matsushita
Moeller
Moog
Murr Elektronik
Nemic-Lambda
Norwin
Num
Okuma
Osai
Pacific Scientific

Panasonic
Parker Digiplan
Pepperl + Fuchs
Phoenix Contact
Pilz
Prima Electronics
Prosoft
Technology
Red Lion
Reliance Electric
Sanyo Denki
Schleicher
Seidel
SEM
Sharp

Sick
Sprint Electric
SSD Drives
TCS
Texas Instruments
Toshiba
Typact
UniOp
Vacon
Vega
Vickers
VIPA
Westermo
Xycom

• Transformatoren

Ekam GmbH.
Adenauerallee 10
20097 Hamburg

www.ekam-bh.de
info@ekam-hh.com

Tel: +49 (40) 70707721

Bankverbindung

IBAN:

DE13 2305 1030 0511 7155 00

Steuernummer: 46/ 717 / 05802


Handelsregister: HAR 166845

USt-IdNr DE341108869

Ekam GmbH - Adenauerallee 10 - 20097 Hamburg

Ekam GmbH.
Adenauerallee 10
20097 Hamburg
Web: www.ekam-bh.de
Email: info@ekam-hh.com
Tel : +49 (40) 70707721
Fax: +49 (40) 70707722

- Onduleurs (UPS)
- Alimentations électriques stabilisées
- Disjoncteurs et interrupteurs automatiques
- Tableaux de distribution électrique
- Convertisseurs de puissance
- Régulateurs de tension
- Blocs d'alimentation
- Câbles électriques et accessoires
- Chargeurs industriels
- Piles et batteries rechargeables
- Bornes de connexion et connecteurs
- Lampes LED et systèmes d'éclairage
- Fusibles et porte-fusibles
- Relais et contacteurs



Ekam GmbH.
Adenauerallee 10
20097 Hamburg

www.ekam-bh.de
info@ekam-hh.com
Tel: +49 (40) 70707721

Bankverbindung
IBAN:
DE13 2305 1030 0511 7155 00

Steuernummer: 46 / 717 / 05802
Handelsregister: HAR 166845
USt-IdNr DE341108869

III. Les pneumatiques



cylindre

Vérins pneumatiques,
entraînements linéaires
pneumatiques et électriques



Vannes

Vannes pneumatiques, manuelles
et solénoïdes, systèmes de vannes
et vannes proportionnelles



Préparation de l'air comprimé

Régulateur de pression, filtre-
régulateur, filtre, lubrificateur à
brouillard, régulateur
proportionnel



Technologie de connexion

Raccords instantanés, tuyaux et
tuyaux, raccords, raccords à vis
fonctionnels, vannes à bille



Accessoires

Soufflettes, silencieux,
adaptateurs, bouchons et
distributeurs



Des pièces de rechange

Jeux de pièces de rechange et kits
de réparation

IV. Technologie des fluides et des procédés



Vannes pour fluides gazeux et liquides

- 2/2- ,3/2-. Vannes 5/2 et 5/3 voies
- Connexion fileté ou Namur
- à commande directe, pilotée
- en laiton ou en acier inoxydable



Vannes antidéflagrantes

- 2/2- ,3/2-. Vannes 5/2 et 5/3 voies
- Connexion fileté ou Namur
- à commande directe, pilotée
- en laiton, aluminium, acier inoxydable



Vannes pour la technologie de dé poussierage

- Vannes à impulsion
- Vannes pilotes
- Systèmes de réservoirs



Technique de raccordement hydraulique/gaz

- Raccords vissés
- Raccords à sertir et flexibles
- Solutions de formage

V .Technologie du vide




Éjecteurs

- Éjecteurs décentralisés
- Éjecteurs empilables
- Éjecteurs classiques
- Pompes à palettes



Ventouses

- Ventouses modulaires
- Ventouses rondes
- Ventouses ovales
- Ventouses rectangulaires



Lève-personne / pince

- Pince souple
- Pince en mousse
- Pince à sac
- Lève-sac



Accessoires

- Filtre à vide
- Régulateur de vide
- Vannes à vide
- Vacuostats

VI . Ressorts à gaz et amortisseurs



Ressorts à gaz

« Ouvrir, maintenir, fermer –
assisté, confortable et sûr »



Ressorts à gaz verrouillables

« Positionnement infiniment
variable, blocage rigide ou
élastique »



Amortisseurs oléohydrauliques

« Amortissement hydraulique des
mouvements et des vibrations »



Ressorts de tension à gaz

« Solution aux problèmes en cas
de manque d'espace, force de
rétraction au lieu de force
d'extension – en mouvement
lorsque les choses deviennent
étroites pour les ressorts à gaz »



Connexions et raccords

« La connexion et le montage
adaptés à chaque situation –
l'installation du produit
simplifiée »



Des pièces de rechange

« Avez-vous besoin de pièces de
rechange, par exemple pour votre
fauteuil inclinable ou votre
meuble de cuisine ? Pas de
problème, nous serons heureux
de vous fournir la pièce de
rechange d'origine.

Autres spécialités d'EKAM GmbH avec ces partenaires



Nous sommes fiers de vous offrir une vaste sélection de produits d'alimentation adaptés à tous vos besoins. Grâce à notre engagement envers la qualité, vous trouverez des solutions performantes et fiables.

« Catalogue N° : 2 »



Nous offrons également une gamme variée de véhicules, des voitures aux camions, alliant performance et confort pour répondre à vos besoins, ainsi qu'un large choix de pièces automobiles pour la majorité des marques Allemandes, avec une expertise particulière sur les marques européennes.

« Catalogue N° : 3 »



Avec l'équipe de médecins d'EKAM GmbH, s'engage à contribuer au secteur de la santé en proposant une large gamme de solutions adaptées aux besoins médicaux. Nous offrons des médicaments de haute qualité, répondant aux normes internationales, pour assurer des soins efficaces et fiables. En parallèle, nous mettons à disposition des équipements hospitaliers modernes, conçus pour optimiser les patients et faciliter le travail des professionnels de santé.

« Catalogue N° : 4 »

EKAM GMBH
Stock
Germany



EKAM GMBH

Stock Germany

- Aperçu de notre stock actuel, prêt à répondre à vos besoins.
- Stock disponible pour une livraison immédiate – qualité garantie.
- Votre commande, notre priorité
- Un stock bien approvisionné pour répondre à toutes vos demandes.
- Prêt à livrer : découvrez notre stock en temps réel.